Typenschein

Name und ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrzeuges [redacted] (bei ausländischen Erzeugern, des Bevollmächtigten in Österreich):

Bayerische Motoren Werke A.G., München 13,
Lerchenauerstraße Nr. 76

[redacted]

Firmenmäßige Typenbezeichnung:

BMW Touring 2000

Schlösser: Kofferraum SX 53 SILCA
Türen Lenkrad 7291
Schloß-Hofer

Nichtzutreffendes ist zu streichen.

St. Dr. Lager-Nr. 1197. — Streng verrechenbar. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. K82 03910

W i e n, am 13. November 19 73

[redacted]

Wir bescheinigen hiemit, daß das Kraftfahrzeug / [redacted] / das

die Fahrgestell-Nr.: 3460631 und die Motor-Nr.: 3460631 führt,

mit der nachstehend beschriebenen und vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

WOLFGANG DENZEL
Kraftfahrzeug-Prüf- und Überwachungsgesellschaft
Wien 1, Parkring 12

(Unterschrift eines zeichnungsberechtigten Vertreters des Ausstellers)

Nummer des Verzeichnisses gem. § 30 Abs. 4 KFG. 1967:

Ldf. Nr. 388

Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Wortlaut des Bescheides, mit dem die Type genehmigt wurde:



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Prägestempel
L.S.

Typengenehmigungs-Bescheid

für Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge

An die

[redacted]

[redacted]

Zahl 190.042-II/20-71

Prüf-Nr. F/ 2386/71

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigt gemäß §§ 28 und 34 des Kraftfahrgesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und in der im Punkt 6 angeführten Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1968, Tarifpost 252, ein Betrag von [redacted] Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen:

Auflage:

Die an der Hinterseite des Fahrzeuges anzubringende Kennzeichentafel darf nur einzeilig ausgeführt sein.

3. Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrgestelles und des Aufbaues:

Bayerische Motoren Werke AG., München, BRD

4. Firmenmäßige Typenbezeichnung: BMW Touring 2000

5. **Technische Beschreibung des Fahrzeuges** ~~Fahrgestelles~~

Art des Fahrzeuges, des Aufbaues, Anzahl der Sitzplätze, Stehplätze:

Kombinationskraftwagen mit geschlossenem Aufbau mit oder ohne Stahlschiebedach, Ladeklappe in der Rückwand, zur wahlweisen Beförderung von
a) 5 Personen (2 vorne einschl. Lenker, 3 hinten) oder
b) 2 Personen vorne und Gütern hinten.

Eigengewicht	1030 kg	Nutzlast
Höchste zulässige Belastung	420 kg	275 kg
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	1450 kg	

Höchste zulässige Achsdrücke	vorne	700 kg
innerhalb des höchsten zulässigen		kg
Gesamtgewichtes	hinten	780 kg

a) Fahrgestell-Nr. 3351716	Kennziffer:
b) Motor-Nr. 3351716	Klasse:
Kraftquelle	Verbrennungskraftmaschine
Bauart des Motors	Vergasermotor
a) Arbeitsweise	Viertakt
b) Anzahl der Zylinder	4
c) Hub und Bohrung	80 mm 89 mm
d) Gesamthubraum	1,990 Liter
e) Größte Nutzleistung des Motors	100 PS bei 5500 U/min
Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgaserzeugers oder Kraftgasspeichers und deren höchster zulässiger Betriebsdruck in at	
Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches: Erzeuger, Type:	2 Schalldämpfer. Erz. Leistritz. Anordnung und Ausführung lt. Zeichnung.

Stärkstes Betriebsgeräusch: Messung am Stand 80 Phon; Messung in Fahrt 85 Phon

Art der Kraftübertragung und des Antriebes (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb):

Mechanisch über Einscheibentrockenkupplung, Schaltgetriebe mit 4 oder 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, oder über hydrodynamischen Drehmomentwandler und automatisches Getriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang.

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n)
Viergang-Getriebe: 3,764, 2,02, 1,32, 1,00,
Rückwärtsgang: 4,096,
Fünfgang-Getriebe: 3,368, 2,160, 1,579, 1,241, 1,00
Rückwärtsgang: 4,00
Automatisches Getriebe: 2,56, 1,52, 1,00
Rückwärtsgang: 2,00 Triebachse: 3,64
Betriebsbremse: Hydraulisch betätigte Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker auf alle 4 Räder wirkend-vorne Scheibenbremsen, hinten Innenbackenbremsen.
Hilfsbremse: Ein Kreis der Betriebsbremse.
Feststellbremse: Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf die Hinterräder wirkend.

Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge Reifendruck ..... atü gemäß Erklärung des Erzeugers des Fahrzeuges (Fahrgestelles)	vorne 165 SR 13 auf Felge 4 1/2Jx13 od. 5Jx13 hinten 165 SR 13 auf Felge 4 1/2Jx13 od. 5Jx13
Radstand	2500 mm
Spurweite vorne	1330 mm
„ hinten	1330 mm
Durchmesser des Wendekreises	10,75 m
Größte Länge	4110 mm
„ Breite	1590 mm
„ Höhe	1380 mm

Höchstgeschwindigkeit auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille:

gemessen ..... km/h*) Angabe des Erzeugers 170 km/h

*) Die Messung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt bei der Typenprüfung bei Zugmaschinen, Motorfahrrädern, Invalidenkraftfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahrzeugen.

Art der Anhängevorrichtung	
Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers	Frischluftstrom von elektr. angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper. Erz. Behr Stuttgart, BRD.

Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten:

Die im Pkt. 1) des Spruches angeführte Ausnahmegenehmigung gem. § 34 KFG 1967 bezieht sich auf die Abweichung von der Bestimmung des § 26 Abs. 2 KFG. 1967.

	Genehmigungs-Zeichen	
Scheinwerfer für Fernlicht und Abblendlicht	A	1333
Scheinwerfer für Fernlicht	A	
Stadtleuchte	A	
Nebelscheinwerfer	A	
Breitstrahler	A	
Begrenzungsleuchte	A	1333
Schlußleuchte	A	42236
Bremsleuchte	A	42236

Zusätzliche Genehmigungszeichen:

für .....

für .....

	Genehmigungs-Zeichen	
Blinkleuchte vorne	A	23500
Blinkleuchte hinten	A	42236
Blinkleuchte seitlich	A	
Blinkgeber	A	7177
Kennzeichenleuchte	A	23501
Rückstrahler	A	42236
Vorrichtung zum Abgeben von akustischen Warnzeichen	A	7134
Drehlicht	A	
Pannenwarnvorrichtung	A	7177
Nebelschlußleuchte	A	

6. Die angeheftete Zeichnung ist eine Darstellung des Fahrzeuges.

Begründung:

Bei der am 7. Okt. 1971 durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, daß die zu genehmigende Type den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 und der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 entspricht. Die Type war daher gemäß § 28 des Kraftfahrgesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen zu genehmigen. **Die im Spruch festgesetzte Bundesverwaltungsabgabe wurde entrichtet.**

Wien, am 25. Oktober 1971


Für den Bundesminister:


Dipl.Ing.Storek e.h.


L.S.


(Ministerialrat)

BMW TOURING 2000










Auspuffschalldämpfer :



Bremsschema :

