

VD 52/90



Service-Info

STEYR
Trucks

STEYR
Trucks



BETRIEBSMITTEL-VORSCHRIFT
- LASTKRAFTWAGEN -


PRESCRIPTION FOR SERVICE PRODUCTS
- TRUCKS -

PRESCRIPTIONS POUR LUBRIFIANTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN
- CAMIONS -

d - e - f

VD 16891

Steyr Nutzfahrzeuge AG



STEYR
Trucks

Service →

← Ersatzteile

Verkauf →

Stützpunkte in Österreich


Ausgabe Februar 1992



STEYR
Trucks

Betriebsanleitung

Mittelschwere LKW



STEYR
Trucks

Kundendienst →

Kundendienstheft

Schwere
Mittelschwere
LKW

Rostschutz
5 Jahre
Garantie



Rostschutz-Garantieheft

Mittelschwere LKW
Schwere LKW

VD 104/90

STEYR Nutzfahrzeuge AG

Rostschutz
5 Jahre
Garantie



Rostschutz-Garantieheft

Mittelschwere LKW
Schwere LKW

VD 104/90

STEYR Nutzfahrzeuge AG

Garantiebestätigung

Verkaufsbez.: 10518/437/4x4

Typ: VAN 10 18 YY 68 YY

Fahrgestell-Nr.: 1987

Motor-Nr. 612.73-15571

.....

Besitzer .....

.....

Fahrzeug-
übernahme am: .....

Garantie
erlischt am: .....

Rosenbauer Österreich
Gesellschaft m. b. H.
Paschinger Straße 90
A - 4060 Leonding

.....

(Firmenstempel und
Unterschrift der STEYR-Vertragswerkstätte)

Die STEYR Nutzfahrzeuge AG gewährt auf den Hohlraumschutz des Fahrerhauses Garantie, während der Dauer von 5 Jahren, bei Einhaltung der Rostschutz-Garantiebedingungen.

bitte hier abtrennen !

Rostschutz-Garantie Übergabebestätigung

Verkaufsbezeichnung: 10518/437/4x4

Typ: VAN 10 18 YY 68 YY

Fahrgestell-Nr.: 1987 Motor-Nr.: 612.73-15571

Übergabedatum: .....

Garantie erlischt am: .....

Besitzer: .....

Name

.....


Anschrift

Rosenbauer Österreich
Gesellschaft m. b. H.
Paschinger Straße 90
A - 4060 Leonding

Datum: ....

(Firmenstempel und
Unterschrift der STEYR-Vertragswerkstätte)

Dieser Schein ist **innerhalb von 14 Tagen** nach Fahrzeugübergabe an den Kunden, in Österreich an die STEYR Nutzfahrzeuge AG, Abteilung Kundendienst, Postfach 222, 4400 STEYR, in Exportländern an den jeweiligen **Importeur** zu senden.



STEYR
Trucks

Kundendienst →

Kundendienstheft

Schwere
Mittelschwere
LKW

Dieses Fahrzeug ist in Wartungsgruppe ..I.. eingeteilt.

Die Arbeiten sind in folgenden Perioden durchzuführen:

Erstservice: nach 1500 km

nach ..... Bstd.

Pflegedienst: alle 5.000 km

alle 150 Bstd.

Wartungsdienst: 10.000 alle km

alle 300 Bstd.

Steyr Nutzfahrzeuge AG
Kundendienst
Postfach 222
A-4400 STEYR

LKW-Eigentümer: [redacted]

Anschrift: [redacted]

Telefon: [redacted]

Verkaufsbezeichnung: .....

Fahrzeug-Typ: .....

Fahrgestell-Nr.: VAN 1018 YY 68 YY 1987

Motor-Nr.: 612.73-15571

km

Kennzeichen: B.M. 8.10C

Erstzulassung am: 09.03.1993

07252 / 585 - 0
(72 52 / 585 - 0)
Telex:
028116 stdpvw a
Telefax:
07252 / 45081

Printed in Austria



Kundendienstheft


Mittelschwere LKW

Schwere LKW


DA 5602.1,5-04.92
Druckschriften-Nr. 1VD27/92

VD 27/92


Steyr Nutzfahrzeuge AG



Handschuhfach



Linke Tür



Garantiebestätigung

Verkaufsbez.: 10S18/L37/4x4
Typ: VAN.10T8.YY68XX
Fahrgestell-Nr. 19.87
Motor-Nr. 612.73.15571

Besitzer (Erst-Käufer): [redacted]

Faktura-Nr.:
Faktura-Datum:

Erstzulassung am: 0903P3

Garantie erlischt am:

Rosenbauer Österreich
Gesellschaft m. b. H.
Paschinger Straße 90
A - 4060 Leonding
(Firmenstempel, Unterschrift)

Die Steyr Nutzfahrzeuge AG leistet für das oben genannte Fahrzeug dem ersten Käufer eine Garantie, die dem Kaufvertrag zugrundegelegt ist

DER WARTUNGSGRUPPE

gungen, sowie die zu erwartenden durchschnittlichen Kilometer-mfang und die Häufigkeit der durchzuführenden Arbeiten.

ngsgruppen, welche den möglichen Betriebsbedingungen gerecht

ist gemeinsam mit einer unserer Steyr-Service-Stellen festzulegen. die Wartungsgruppe gemeinsam neu bestimmen.

Bitte hier abtrennen !

ARTUNGSGRUPPE II	WARTUNGSGRUPPE III
hrzeuge **bis 60.000 km** Jahreslaufleistung	Fahrzeuge **über 60.000 km** Jahreslaufleistung
nd Mittelstreckenverkehr (Zustelldienst)	**Überland- und Fernverkehr**

PERIODEN

FÜR ERSTSERVICE - PFLEGEDIENST - WARTUNGSDIENSTE

STEYR Trucks		Wartungsgruppe I WG I	Wartungsgruppe II WG II	Wartungsgruppe III WG III
ERSTSERVICE	**ES**	bei 1000 - 1500 km bei 30 - 50 Stunden	bei 1000 - 1500 km	bei 1000 - 1500 km
PFLEGEDIENST	**P**	alle 5000 km alle 150 Stunden	alle 10.000 km	alle 15.000 km
WARTUNGSDIENST 1	**WD 1**	alle 10.000 km alle 300 Stunden	alle 20.000 km	alle 30.000 km
WARTUNGSDIENST 2	**WD 2**	alle 20.000 km alle 600 Stunden	alle 40.000 km	alle 60.000 km

STEYR
Nutzfahrzeuge AG

Erstservice für LKW

Eingereicht durch Fa.:

Kunden-Nummer 01184 | Überprüf. Dat. 23.08.11 (J M T) | Zulassg. Dat. 23.09.09 (J M T)

Fahrzeug - Typen Code | Fahrgestell-Nummer | KM/Betriebsstd..

F 10 18 . 68 . | WP8 7 | 1 STOP

STEYR Trucks
Steyr Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
8055 Graz, Schwarzer Weg 105
Telefax 0316/29 15 71/200

Besitzer u. Anschrift: [redacted]

Unterschrift ..... Datum 11.08.P3

Unterschrift des Wagenbesitzers .....

ACHTUNG:
Das **Erstservice** muß innerhalb von **6 Monaten nach Erstzulassung** durchgeführt werden

DIESER LKW IST EINGETEILT IN WARTUNGSGRUPPE I

Pol. Kennzeichen BM 8704

Verwendung:
Fuhrgewerbe O Werkverkehr O

Branche:

Aufbautenhersteller:
Name und Anschrift: ROSSEINBAUER

SATTELZUGMASCHINE	O	GETRÄNKEAUFBAU	O
WECHSELAUFBAU	O	RUNGEN	O
PRITSCHE	O	FAHRMISCHER	O
KIPPER	O	BETONPUMPE	O
KASTEN / KOFFER	O	MÜLLWAGEN	O
SILO	O	FEUERWEHR	O
TANK	O	SONSTIGES	O

Zusatzausrüstungen

Ladekran	O	Lärmarmpaket	O
Ladebordwand	O	Meßstrecke f. Tankaufbau	O
Kühlaufbau	O	Kehrmaschine	O
Pumpaggregat	O	Winterdienstausrüstung	O
Luftfederung	O	Sonstiges	O
	O		
	O		

⊗ Zutreffendes ankreuzen

Dieser Schein bleibt als Kontrollbeleg im Kundendienstheft.

BESTÄTIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN DURCHFÜHRUNG DES ERSTSERVICES SOWIE DER PFLEGE- UND WARTUNGSDIENSTE

Erstservice durchgeführt bei: 150 km 1108P3 Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Pflegedienst durchgeführt bei: 5.322 km 18.1.96 Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Wartungsdienst durchgeführt bei: 10.3.. km 28.5.8.. Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Pflegedienst durchgeführt bei: 15.60 km 30.5.07 Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift

BESTÄTIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSS DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN

Wartungsdienst durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Pflegedienst durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Wartungsdienst durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift
Pflegedienst durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Wartungsdienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift	**Pflegedienst** durchgeführt bei: ..... km Datum Firmenstempel, Unterschrift

Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift
Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift
Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift	**Fahrerhaus-Rostschutznachbehandlung oder Rostschutzinspektion** durchgeführt am .... Firmenstempel, Unterschrift

Fordern Sie bitte ein neues Kundendienstheft an!

Bei der Fahrzeugübergabe ist gemeinsam mit dem Fahrzeughalter und der Vertragswerkstätte die Wartungsgruppe festzulegen.

Ändert sich der Einsatz des Fahrzeuges, so ist die Wartungsgruppe neu zu bestimmen.

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** III zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** III zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** III zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** II zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** II zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** II zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** I zugeordnet

Dieser LKW ist der **WARTUNGSGRUPPE** I zugeordnet

Zur Verlängerung der Wechselperioden ist Motoröl dieser Qualität gefüllt:

SHPD

Super High Performance Diesel Oil

Nur Öle mit Steyr-Werksfreigabe füllen!

Bei der Fahrzeugübergabe die ersten Fälligkeitstermine eintragen und die Klebeschilder an den dafür festgelegten Stellen am Fahrerhaus anbringen. Nach Durchführung der vorgeschriebenen Arbeit ist ein neues Klebeschild mit dem nächsten Fälligkeitstermin zu beschriften und aufzukleben.

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ST

. km

NST

.. km

NÄCHSTER PFLEGEDIENST

bei ..... km



NÄCHSTER WARTUNGSDIENST

WD 1-2

bei ..... km

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION

alle 12 Monate



durchführen am:

ROSTSCHUTZNACHBEHANDLUNG BZW. ROSTSCHUTZINSPEKTION


alle 12 Monate



durchführen am:

Bei der Fahrzeugübergabe den Fälligkeitstermin des Erstservice in das vorgesehene Klebeschild eintragen und dieses an der dafür festgelegten Stelle am Fahrerhaus anbringen. Nach jedem durchgeführten Wartungsdienst ist das mit dem nächsten Fälligkeitstermin versehene Klebeschild aufzukleben.





Bremsfl. gewechselt am 8.3.04 Pol

Platz für Lieferschein