Porsche France
25-29, quai Aulagnier
92600 Asnières-sur-Seine
www.porsche.fr

[redacted]

Châssis WP0ZZZ96ZLS407122

Cher Monsieur,

Nous faisons suite à votre demande reçue le 15 avril dernier et vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les informations demandées :

- Descriptif du véhicule en sortie d'usine
- Informations techniques
- **Campagne de rappel usine**

Campagnes 2

Campa...	Désignation
AR02	RÉSISTANCE CHAUFF.
AT07	Universal joint

Espérant vous avoir renseigné utilement,

Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Clément Raillard
Coordinateur Conformité
Environnement & Produits

Porsche France – S.A. à Conseil d'Administration
Au capital de 3 048 980 Euros – APE 4511Z
RCS Nanterre B 348 567 504
N° TVA : FR 38 348 567 504

Porsche France
25-29, quai Aulagnier
92600 Asnières-sur-Seine
www.porsche.fr

Descriptif véhicule Châssis WP0ZZZ96ZLS407122

(Spécifications en sortie d'usine)

Option	Désignation
964130	911 Carrera 4 coupé
C07	Origine Italie
	Date de départ en garantie : 27/06/1990
	Numéro moteur d'origine : 62L14754
S7	Gris argent métallisé - Rèf 980
AB	Intérieur similicuir noir, sièges tissu noir, tapis et ciel de toit noir
-	Options
018	Volant cuir avec moyeu surélevé
437 - 438	Siège confort gauche et droit réglage électrique
567	Pare-brise teinté dégradé
573	Climatisation
-	Equipements
034	Version pour l'Italie
221	Différentiel autobloquant Porsche
234	Pneumatiques Goodyear
286	Système Lave glace renforcé
288	Système Lave Phare
339	Transmission intégrale
341	Verrouillage centralisé
399	Jantes en fonte moulée 16 pouces
423	Range cassette et boite de rangement pour la monnaie
441	Pré-équipement radio
449	Roue de secours en fonte
481	Boîte à commande manuelle
490	Système audio
528	Rétroviseur extérieur passager convex réglage et chauffage électrique

Modèle 964 Carrera 4

Fiche pour véhicule équipé du moteur et de la boîte d'origine

Moteur	M64/01
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	3600cm^3
Puissance (DIN)	250 ch à 6,100 tr/min
Couple Maxi	310 Nm
Taux de compression	11,3:1
Puissance ADM	20 cv
Transmission	
Type de Transmission	4 Roues motrices
Boite	G6400
Boite Mécanique (BV5)	5 rapports+marche arrière
Boite Automatique	/
Châssis	
Essieu avant	Mc Pherson
Essieu arrière	Essieu Multibras
Direction	Assistée Hydraulique
Freins	Etriers Monoblocs à 4 pistons à L'avant et à l'arrière disques ajourés et ventilés
Système anti-blocage	PSM 5,7 , y compris ABS,ASR,ARD
Jantes	AV: 6 J X 16 AR: 8 J X 16
Pneus	AV: 205/55 ZR 16 AR: 225/50 ZR 16
Poids	
Poids à vide	1450 Kg
Poids total à charge	1790 Kg
Poids total roulant	2,990 Kg
Performances	
Vitesse Maxi	260 Km/h
0-100 Km/h	5,7s
Consommation (l/100 km)	
Cycle Urbain	17.9
Cycle Extra Urbain	8,0
Cycle Mixte	9.5
Emission co2 g/Km	nc
Dimensions	
Longueur	4,250 mm
Largeur	1,652 mm
Hauteur	1,310 mm
Empattement	2,272 mm

533	Dispositif antivol
592	Indicateur de niveau de liquide de frein
605	Réglage des phares
657	Direction Assistée
685	Dossiers de sièges séparables
975	Coffre à bagages recouvert de moquette velours